



SCHEMA FOR

Type test:

FUNKSJONSANALYSE

Hundens navn: **BLACKNECKS A'NUCK**
Født: **11.03.07** "PATRON"
Kjønn: **HANN**
Rase: **VALHUNDIS**

Eier: **ANDERS L. NARJØ**
Adresse: **DRGT 17, 8514 NARVIK**
Postnummer:
Poststed:
Telefon: **910627531**

	1	2	3	4	5
1. Kontakt	☐ Unndrar seg aggressivt kontakt med fremmede mennesker	☐ Unndrar seg kontakt med fremmede mennesker	☐ Tar kontakt med fremmede mennesker da når testleder tar kontakt	☒ Tar selvstendig kontakt med fremmede mennesker →	☐ Påtrengende kontaktvillig
2.a Jaktlek/kamplek med felle	☐ Avviser lekstivitasjon, vil ikke leke	☐ Noe treg i starten, senere aktiv, leker i korte intervaller	☐ Lett å få i gang, aktiv, skiller mellom aktivitet og passivitet	☒ Starter raskt, intens i leken, vanskelig å avbryte	☐ Tar selvstendig initiativ til kamplek, blokkeringsstendenser
2.b Styrke i bittet	☐ Biter ikke	☐ Biter nølende forsiktig	☐ Har et noe urolig bitt	☒ Biter rent og fast	☐ Blokkerer i bittet
3. Sosial dominans i kamplek	☐ Viser ingen dominans-tegn	☐ Viser svake dominanstegn	☒ Viser økende dominanstegn	☐ Viser sterke dominanstegn	☐ Går direkte i forsvær
4. Jaktlek m ball	☐ Viser ingen interesse	☐ Starter, men fullfører ikke	☐ Starter nølende, med økende interesse, griper forsiktig	☒ Starter målbevisst, viser stor interesse for ballen og griper direkte	☐ Starter meget raskt, stor fart, blokkeringsstendenser ved funn av ballen
5a. Søkslyst m ball	☐ Viser ingen lyst til å søke	☐ Starter søker, men fullfører ikke	☐ Starter eller avslutter søket nølende, fullfører	☒ Starter målbevisst, bra tempo, god utholdenhet, byttebevisst	☐ Starter meget raskt, stor fart, blokkeringsstendenser
b. Søksevne	☐ Viser ingen forståelse for å søke	☐ Viser liten forståelse, unntar ikke vind eller tørring, fullfører ikke	☐ Viser noe forståelse for å søke, fullfører	☒ Viser god forståelse, unntar vind og tørring, fullfører	☐ Viser meget god forståelse, bruker vind og tørring effektivt
6. Nysjerrighet	☐ Ingen reaksjon i mot påvirkningen fra figurant	☐ Reagerer noe langsomt mot påvirkningen og er svært forsiktig i oppsøket og lek med fig	☐ Reagerer raskt mot påvirkningen, men er forsiktig i oppsøket og lek m fig	☒ Reagerer raskt mot påvirkningen og tar direkte oppsøk og god lek m fig	☐ Blokkerer mot påvirkningen
7. Flokkdrift	☐ Viser ingen signaler for å holde flokken samlet	☒ Viser svake signaler for å holde flokken samlet →	☐ Viser økende signaler gjennom testen for å holde flokken samlet	☐ Viser sterke signaler for å holde flokken samlet	☐ Blokkerer ved oppdeling av flokken
8 a. Jaktlyst Liten hare 1	☐ Viser ingen interesse	☐ Starter, men fullfører ikke jakten helt fram	☐ Starter eller avslutter nølende, fullfører	☒ Starter målbevisst, viser stor interesse	☐ Starter meget raskt, stor fart, blokkeringsstendenser
8. b. Jaktlyst Liten hare 2	☐ Viser ingen interesse	☐ Starter, men fullfører ikke jakten helt fram	☐ Starter eller avslutter nølende, fullfører	☒ Starter målbevisst, viser stor interesse	☐ Starter meget raskt, stor fart, blokkeringsstendenser
8 c. Jaktlyst gripeinteresse	☐ Ingen gripeinteresse	☒ Svak interesse, snuser på byttet, griper ikke	☐ Griper noe nølende, slipper raskt	☐ Griper byttet målbevisst, drar med byttet, avslutter	☐ Gjør innhopp, griper, drar kraftig, blokkeringsstendenser
9 a. Storhare Jakt-/undersøkelsefunksjon	☐ Viser ingen interesse	☐ Starter, men fullfører ikke helt fram	☒ Starter eller avslutter nølende, fullfører	☐ Starter målbevisst, viser stor interesse	☐ Starter meget raskt, stor fart, blokkeringsstendenser
9 b. Kontakt / undersøkelse	☐ Går ikke fram til figurant selv om fører står nær	☐ Går fram til figurant når fører står inntil	☐ Går fram til figurant når fører går ½ strekningen	☒ Går fram til figurant med lav kroppsholdning uten hjelp	☐ Går fram til figurant uten hjelp
10. Førertilknypning	☐ Viser ingen lyst til å finne fører	☐ Viser svake lyster for å finne fører	☐ Viser sterke lyster for å finne fører, men reagerer sterkt på fig	☒ Finner fører uten bemerkning/korrekt handling	☐ Blokkerer under påvirkning / ved oppsøk

Fortsetter side 2



FUNKSJONSANALYSE SIDE 2

	1	2	3	4	5
11 a. Overraskelse Kjeledress (flukt)	☐ Flykter med en gang, drar sterkt i kobelet, roer seg ikke	☐ Flykter med en gang, drar sterkt i kobelet, roer seg raskt	☒ Gjør en unnmanøver, ser bort i fra figurant, eller blir stående avventende mot figurant	☐ Gjør en liten unnmanøver, ellers ingen reaksjoner	☐ Gjør ingen unnmanøver
11 b. Overraskelse Kjeledress (forsvar)	☒ Viser ingen forsvarssignaler	☐ Viser enkelte forsvarssignaler, halsgiving eller knurring	☐ Viser forsvarssignaler med halsgiving og/eller knurring	☐ Viser flere forsvarssignaler og angrepstegn, avsluttes med bitt i figurant	☐ Går direkte i angrep og biter
12 a. Overraskelse Lyd (flukt)	☐ Drar kraftig i kobelet, vil flykte fra lydkilden, roer seg ikke	☐ Drar i kobelet, gjør en stor unnmanøver, vil bort fra lydkilden	☐ Gjør en unnmanøver, ser bort i fra lydkilden, eller blir stående avventende mot lydkilden	☒ Gjør en liten unnmanøver, ellers ingen reaksjoner	☐ Gjør ingen unnmanøver
12 b. Overraskelse Lyd (kontakt)	☐ Går ikke fram til lydkilden selv om fører står inntil	☐ Går fram til lydkilden når fører står inntil	☐ Går fram til lydkilden når fører går 1/2 strekningen	☒ Går fram til lydkilden med lav kroppsholdning uten hjelp	☐ Går fram til lydkilden uten hjelp
13. Sosial kamplyst	☐ Reagerer ikke på kampsignaler	☐ Reagerer svakt på kampsignaler, utfordrer ikke selv til kamp	☒ Reagerer på kampsignaler, utfordrer selv til kamp med lav dominans	☐ Reagerer raskt på kampsignaler, utfordrer selv til kamp, høy dominans, stor avveik	☐ Utfordrer umiddelbart til kamp, svarer meget raskt, gjør uttall
14 a. Forsvarslust (kjelke)	☐ Ingen engasjement, kan vise flukt eller flukttendenser	☒ Går svakt i forsvar, kan pendle mellom avveiging, passivitet eller dominans	☐ Engasjerer seg effektivt i forsvar med riktig tyngde	☐ Forsvarer seg med stor, økende kraft og tyngde	☐ Forsvarer seg med stor kraft og tyngde, alt fra momentets start
14 b. Funksjonsutvikling - forsvar	☐ Ingen synlig reaksjon	☒ Viser deler av forsvarsfunksjon. Pendler mellom kontakt, flukt og forsvar	☐ Viser økende intensitet gjennom kontakt og forsvarsprogrammet	☐ Rask utvikling, med tyngde i forsvarsprogrammet	☐ Står avventende, går direkte i forsvar/angrep
14 c. Terskelverdier - forsvar	☐ Umiddelbar flukt-/angrepsreaksjon	☐ Viser flukt/angrep ved 1/3 av avstanden	☐ Viser flukt/angrep ved 1/2 distansen	☐ Viser flukt/angrep ved revirgrensen (ca 3 m)	☒ Ingen flukt-/angrepsreaksjoner
15. Konsentrasjon i testmomentene	☐ Bryter konsentrasjonen meget raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning	☐ Bryter konsentrasjonen noe raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning	☒ Holder konsentrasjonen så lenge det finnes motiv	☐ Tendenser til blokkering ved enkelte testmomenter	☐ Blokkerer
16. Koordinasjon i testmomentene	☐ Handler irrasjonelt i de fleste testmomenter og i mellom momentene	☐ Handler irrasjonelt i de fleste testmomenter	☐ Løser enkelte testmomenter rasjonelt	☒ Løser de fleste testmomenter rasjonelt	☐ Korrekte handlinger med full kontroll
17. Avreagering i testmomentene	☐ Avreagerer ikke	☐ Avreagerer, men bruker lang tid i enkelte testmomenter	☒ Avreagerer, og avreaksjon står i forhold til reaksjon	☐ Avreagerer for raskt, uten reservasjon	☐ Ingen reaksjon/ingen avreaksjon
18. Generell Oppmerksomhet	☐ Ingen reaksjon i testsituasjonene	☐ Noe oppmerksom, reagerer noe langsomt mot påvirkningene, tilpasser seg enkelte testsituasjoner	☒ Oppmerksom, reagerer raskt mot de fleste påvirkningene, tilpasser seg testsituasjonen	☐ Vedlig oppmerksom, reagerer veldig raskt mot påvirkningene, forstyrres av små detaljer	☐ Overfølsom oppmerksom, reagerer meget raskt på alle påvirkninger i og utenom testsituasjonen
19. Temperament	☐ Slav, passiv eller uinteressert	☐ Noe livlig og interessert	☒ Livlig og interessert	☐ Meget livlig og interessert	☐ Svært aktiv / negativ stress
20. Skuddfasthet	☐ Flykter ved første skudd	☐ Viser økende flukttendenser etter hvert skudd	☐ Viser tydelig stabilitet etter flere skudd. Klarer ikke å gjennomføre tidligere skudd	☐ Reaksjonen forsvinner, fullfører påbegynt aktivitet	☒ Viser ingen berørtethet. Rask kontroll, siden ingen reaksjoner
21. Halsvillighet	☒ Hunden halser i Sosiale funksj / laktfunksjon	☐ Hunden halser i Forsvarsfunksjon	☐ Hunden halser i Undersøkelsefunksj	Merknad ad Halsgivinge:	
22. Mot	☐ Klarer ikke å løse testsituasjonene med førstesteg	☐ Trenger førstesteg for å løse de fleste testsituasjoner	☐ Løser selvstendig de fleste testsituasjoner, men trenger lang tid	☒ Løser selvstendig og raskt de fleste testsituasjoner	☐ Løser direkte og selvstendig samtlige testsituasjoner

Merknader:

GULE FELT = VÆR OBS / GRÅ FELT = IKKE ANBEFALT

Anbefales: ☒ Anbefales ikke: ☐

Test nummer: _____

Testleder: (sign)

Dato: 10/8 09

12.05.2005



NORSK KENNEL KLUB

Hundeeierens organisasjon

0804125⁹

Hand til
nytte og glede.

Navjord, Anders Lorvik
Diagonalgata 2

HD0804125

Oslo, 18/06/08

8514 Narvik

HD - Undersøkelse

Fra veterinær: Harstad Dyreklinikk
Skolevn 2
9400 Harstad

Røntget dato: 13.05.2008
Mottatt NKK: 06.06.2008
Avlest dato: 10.06.2008


Hundens data

Rase og kjønn: Belgisk Fårehund, Malinois, Hannhund
Navn: Blackneck's A'muck (m)
Reg.nr: S25798/2007
Far: Blackneck's Qasper (m)
Mor: Daneskjold Vanja (m)

Røntgen nr: 0804125
Født: 11.03.2007
ID-merket: Ja
Tidl. rønt.nr:

Diagnose: *Fri for hofteleddsdysplasi (A).*

Med vennlig hilsen
Norsk Kennel Klub


Petter Heim
veterinær

TILKNYTTET

Sentralbord: 21 600 900
Telefax: 21 600 901
Skjemabest.: 21 600 999

Postadresse:
Boks 163, Bryn
0611 OSLO



Besøksadresse:
Nils Hansensvei 20
0667 OSLO

Bankgiro: 1600.40.39983
E-post: sykdom@nkk.no



NORSK KENNEL KLUB

Hundeeierens organisasjon

0801504

Hund til nytte og glede.

AD0801504

Navjord, Anders Lorvik
Diagonalgata 2

8514 Narvik

Oslo, 18/06/08

AD - Undersøkelse

Fra veterinær: Harstad Dyreklinikk
Skolevn 2
9400 Harstad

Røntget dato: 13.05.2008
Mottatt NKK: 06.06.2008
Avlest dato: 14.06.2008

Hundens data

Rase og kjønn: Belgisk Fårehund, Malinois, Hannhund
Navn: Blackneck's A'muck (m)
Reg.nr: S25798/2007
Far: Blackneck's Qasper (m)
Mor: Daneskjold Vanja (m)

Røntgen nr: 0801504
Født: 11.03.2007
ID-merket: Ja
Tidl. rønt.nr:

Diagnose: Fri for albueledsartrose.

Med vennlig hilsen
Norsk Kennel Klub

Hege Kippernes Skogmo
Hege Kippernes Skogmo
veterinær

TILKNYTTET

Sentralbord: 21 600 900
Telefax: 21 600 901
Skjemabest.: 21 600 999

Postadresse:
Boks 163, Bryn
0611 OSLO



Besøksadresse:
Nils Hansensvei 20
0667 OSLO

Bankgiro: 1600.40.39983

E-post: sykdom@nkk.no



NORSK KENNEL KLUB

Hundeeiernes organisasjon



Registreringsbevis

Tittel:

Hundens navn: **Blackneck's A'muck (m)**

Rase: **Belgisk Fårhund, Malinois**

Kjønn: **Hannhund**

Farge: **Rodbrun/ Sort Maske**

Reg.nr.: **S25798/2007**

Født dato: **11.03.2007**

HD:

ID: **M**

Oppdretter: **Björkdal, Jonas**

Allemansvägen 1

**S-388 93 Ljungholm
Sverige**



752098100347050

Eier: **Navjord, Anders Lørvik**

Diagonalgata 2

8514 Narvik

Reg. dato: **10.05.2007**

Reg. av: **Hanne Karina Ekholdt**

Utskrevet: **09/06/08**

HK2

	Besteforeldre	Oldeforeldre
Far	IPO1 S BCH Lei-Anns Ture (m) S17281/99	Mask Des Deux Pottois (m) DK18764/90
S BCH Blackneck's Qasper (m)	Har F S HD ID [][][][][]	Lei-Anns Olivia (m) S37851/96
S40933/2002	S BCH Blackneck's Garbo (m) S55477/99	IPO3 Rino Des Deux Pottois (m) DK20205/94
Har F S HD ID [][][][][]	Har F S HD ID [][][][][]	Charlett Vom Greifenring (m) DK08929/99
Mor	IPO3 Daneskjold Harpo DK27780/95	SCHH3 IPO3 D UCH Anek Von Der Wautz (m) VDH/DMC90/0099
IPO3 Daneskjold Vanja (m)	Har F S HD ID [][][][][]	IPO2 BHP3 Snake (m) DK03107/95
S44440/2006	IPO3 DK BCH Cobra Von Der Wautz DK04327/96	SCHH3 IPO3 Urs Von Löwenfels DMC91/0020
Har F S HD ID [][][][][]	Har F S HD ID [][][][][]	SCHH3 IPO3 Atra Von Der Wautz DMC90/0101

Unghundkontroll

Oyne	☒		
Snute	☒		
Tenner og munnhule	☒		
Orer	☒		
Hjerte og lunger	☒		
Hud og pels	☒		
Bevegelsesapparat	☒		
Potter og klor	☒		
Kjønnsorganer	☒		
Navle og lyskeegg	☒		
Analglertier	☒		
Ernæringsstiltand	☒		
Vekt			
Innvoltsorm			
ID-merke			
Sykforsikring	☐ Ja ☐ Nei		

Andre bemerkninger: 12. November

Dato: / /

Veterinær

Hundens psyke blir også påvirket av de fysiologiske prosessene som pågår i denne tiden. For eksempel kan man observere forandring i atferd – der hunden før har vært lydlig kan den som unghund være usikker og trassig.

Det er en god idé å få en helsesjekk ved 7-9 måneders alder.

Da kan man få gode råd av veterinæren, og mange problemer i forbindelse med vekst og tannfeiling kan rettes eller behandles om de oppdages i tide. Man vil dermed kunne unngå livslange atferdsproblemer ved å håndtere hunden på en korrekt måte i puberteten.

UNGHUND OG PUBERTET

Når hunden går fra å være valp til å bli voksen gjennomgår den en voldsom forandring. Pubertetsperioden innebærer hurtig vekst og hormonelle forandringer som setter store krav til kroppen.

Er vaksinert mot	Dato	Vaksine	Batchnr.	Veterinærens underskrift og stempel
☒ Vagesyke	24/12	NOBIVAC DHPPi VET	17.11.12	12. November
☒ Levertetionniss	24/12	Attibcol	17.11.12	
☒ Parvovirus	24/12	Attibcol	17.11.12	
☒ Paratuberkulose	24/12	Attibcol	17.11.12	
☒ Leptospirose	24/12	Attibcol	17.11.12	
☒ Rabies	24/12	Attibcol	17.11.12	
☒ Annet	24/12	Attibcol	17.11.12	